



LATVIJAS REPUBLIKAS
RŪJENAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90009115162

Raiņa ielā 3, Rūjienā, Rūjienas novadā, LV-4240

tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820

e – pasts rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv

2010.gada 11.martā

Rūjienā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10

**Ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecības, ekspluatācijas
un aizsardzības noteikumi Rūjienas novadā**

*Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
“Par pašvaldībām” 21. un 43.pantu*

Lietoto terminu skaidrojums

Pakalpojumu sniedzējs (turpmāk - Pakalpojumu sniedzējs) – SIA „Rūjienas siltums”, reģ. nr.: 44103023807, kurš Rūjienas novadā sniedz pakalpojumus ūdensapgādes un kanalizācijas (saimnieciskās un lietus ūdeņu kanalizācijas) nozarē.

Ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu lietotājs (turpmāk – Pakalpojumu lietotājs) – fiziska vai juridiska persona, kura ir noslēgusi Klienta līgumu par ūdens un/vai kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu.

Klients – ūdensapgādes un/vai kanalizācijas Pakalpojumu lietotājs vai viņa pilnvarota fiziska vai juridiska persona, kurš ar Pakalpojumu sniedzēju noslēdzis līgumu par šo pakalpojumu lietošanu un, kura īpašumā vai apsaimniekošanā esošajam objektam ir vismaz viens ūdensvada pievads un vismaz viens kanalizācijas izvads.

Blakusklients – ūdensapgādes un/vai kanalizācijas Pakalpojumu lietotājs vai viņa pilnvarota fiziska vai juridiska persona, kurš saņem šos pakalpojumus pa jau esoša Klienta ēkas iekšējiem vai zemes gabala robežās esošiem Pakalpojumu sniedzēja tīkliem un/vai šķērsojot cita īpašnieka zemi, kā arī ir noslēdzis līgumu ar Klientu vai ar Klienta rakstisku piekrišanu, kā arī saskaņojot ar Pakalpojuma sniedzēju par šo pakalpojumu lietošanu.

Notekūdeņu kanalizācija (turpmāk kanalizācija) – ražošanas, sadzīves un lietus notekūdeņi, kuri tiek novadīti pilsētas kanalizācijas tīklā.

Ražošanas notekūdeņu kanalizācija (turpmāk ražošanas kanalizācija) - notekūdeņi, kas radušies uzņēmējdarbības un ražošanas vietās un nav klasificējami kā sadzīves vai lietus notekūdeņi.

Sadzīves notekūdeņu kanalizācija (turpmāk sadzīves kanalizācija) - notekūdeņi, kas radušies publiskās un dzīvojamās ēkās un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietās dažādu fizioloģisko, higiēnas un sadzīves darbību rezultātā.

Saimniecisko notekūdeņu kanalizācija (turpmāk saimnieciskā kanalizācija) – ražošanas un sadzīves notekūdeņu kanalizācija.

Lietus notekūdeņu kanalizācija (turpmāk lietus kanalizācija) - virsūdeņi, kuri tiek novadīti pilsētas lietus kanalizācijas tīklā un izņēmuma gadījumos, saskaņojot ar pakalpojuma sniedzēju, saimnieciskās kanalizācijas tīklā.

Pagaidu ūdensvada tīkli – tīkli, kuri izbūvēti celtniecības vajadzībām uz celtniecības laiku, un tīkli, kuri izbūvēti un tiek ekspluatēti par Pakalpojumu lietotāja līdzekļiem, un neatbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 01.02.2000. Noteikumiem Nr.38 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”” (turpmāk – Latvijas Būvnormatīvs).

Verifikācija – atbilstības noteikšana normatīvajiem aktiem.

Segtie darbi – būvdarbi, kuru apjoma un kvalitātes kontroli pēc tiem sekojošo būvdarbu veikšanas nav iespējams izdarīt bez īpašiem pasākumiem vai papildus darba, kā arī finanšu un citu resursu piesaistīšanas.

Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu sniedzēja un Klienta vai Pakalpojumu sniedzēja, Klienta un Blakusklienta sastādīts akts, kurā norādītas robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos katra puse.

Līgums – juridisks dokuments, kurā Klients un Pakalpojumu sniedzējs vienojas par ūdens un/vai kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas kārtību, uzskaiti, norēķinu kārtību, abu pušu tiesībām un pienākumiem.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.Šie noteikumi nosaka savstarpējās attiecības starp Rūjienas novada ūdensapgādes un kanalizācijas Pakalpojumu sniedzēju un novada ūdensapgādes un kanalizācijas Pakalpojumu lietotājiem. Noteikumi nosaka projektēšanas, jaunu un rekonstruējamu ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecības, ekspluatācijā pieņemšanas kārtību, kā arī attiecības, kas veidojas starp Pakalpojumu sniedzēju un Klientu/Blakusklientu vai Klientu un Pakalpojuma lietotāju, kā arī norēķinu kārtību par šiem pakalpojumiem.

1.2.Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kas ir Rūjienas novada ūdensapgādes un/vai kanalizācijas Pakalpojumu lietotāji, un ūdensapgādes un kanalizācijas Pakalpojumu sniedzējiem Rūjienas novadā.

1.3.Pakalpojumu sniedzēja pienākumi:

- 1.3.1. dzeramā ūdens ieguve un sagatavošana atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 29.04.2003. noteikumu Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" prasībām;
- 1.3.2. dzeramā ūdens piegāde, nodrošinot ūdens spiedienu pilsētas ūdensvada tīklā ne mazāku par Latvijas būvnormatīvā paredzēto trīsstāvu dzīvojamajai apbūvei, ja apbūve ir saskaņā ar pilsētas perspektīvo attīstības plānu;
- 1.3.3. kanalizācijas notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
- 1.3.4. kanalizācijas notekūdeņu attīrīšana un novadīšana līdz iztekai ūdenstilpē atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" prasībām;
- 1.3.5. ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu uzturēšana, apkalpošana un rekonstrukcija;
- 1.3.6. ūdens un kanalizācijas pakalpojumu realizācija klientiem.
- 1.4. Pakalpojumu sniedzēja valdījumā un apkalpes zonā ir:
 - 1.4.1. maģistrālie ūdensvada tīkli un ielas ūdensvada tīkli;
 - 1.4.2. Pakalpojuma sniedzēja bilancē un apsaimniekošanā nodotās esošās ūdens ieguves, akas, attīrīšanas iekārtas, spiedienu paaugstinošās sūkņu stacijas, ūdenstorņi;
 - 1.4.3. ūdensvada pievadi līdz pirmā zemes gabala robežai vai ēkas ārējai sienai, ja tā sakrīt ar zemes gabala robežu un ja tur ir uzstādīta noslēgarmatūra un ir sastādīts ūdensvada robežu akts, kurš ir neatņemama līguma sastāvdaļa. Ievadam un noslēgarmatūrai jābūt izbūvētai saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja izdotajiem tehniskajiem noteikumiem;
 - 1.4.4. ūdensvada kvartāla un īszaru tīkli (tīkli, kas pievienoti ielas ūdensvada tīkliem un kuriem pievienoti divi vai vairāki objekti), ja tie nodoti Pakalpojumu sniedzēja bilancē vai apsaimniekošanā;
 - 1.4.5. kanalizācijas maģistrālie un ielu tīkli;
 - 1.4.6. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi, kuri ir Pakalpojuma sniedzēja bilancē vai nodoti apsaimniekošanā,
 - 1.4.7. ēku kanalizācijas izvadi līdz kontrolakai pirms zemes gabala robežas, ja ir sastādīts robežakts, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa;
 - 1.4.8. iekškvartāla kanalizācijas tīkli līdz kontrolakai, kurā pievienoti divi vai vairāki Klienti, ja iekškvartāla tīkli ir nodoti Pakalpojumu sniedzēja bilancē vai apsaimniekošanā;
 - 1.4.9. punktos 1.4.1. – 1.4.9. minētajos tīklos esošās skatakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes;
 - 1.4.10. kā arī tīkli, kurus pārņem saskaņā ar šo noteikumu punktu 2.2.10.
- 1.5. Klienta/Blakusklienta īpašumā vai valdījumā esošie ūdensvada un kanalizācijas tīkli un būves (tai skaitā ūdens patēriņa skaitītāju šahtas un kanalizācijas kontrolakas) tiek izbūvētas, ekspluatētas un remontētas par Klienta/Blakusklienta līdzekļiem.
- 1.6. Ja tiek grozīti likumi un/vai noteikumi, uz kuriem ir atsaucies šajos noteikumos, tad nepieciešamie grozījumi tiek veikti trīs mēnešu laikā pēc grozījumu stāšanās spēkā.

2. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju projektēšana, izbūve, pievienošana ūdensvada un kanalizācijas tīklam un pieņemšana ekspluatācijā.

2.1. Projektēšana.

- 2.1.1. lai fiziska vai juridiska persona varētu pievienot savu objektu pilsētas vai pagasta ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklam, Pakalpojumu lietotājam jāiesniedz rakstisks iesniegums Pakalpojuma sniedzējam. Iesniegumā jānorāda: objekta adrese, dati par paredzamo ūdens patēriņu, nepieciešamo spiedienu, novadāmo notekūdeņu daudzumu un raksturu. Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
 - 2.1.1.1. plānošanas un arhitektūras uzdevums (izsniedz Valmieras novada Būvvalde);
 - 2.1.1.2. zemes robežu plāns (izkopēts no Zemesgrāmatas).

- 2.1.2. Pakalpojumu sniedzējs dod savu atzinumu par objekta pievienošanas iespējām un izsniedz tehniskos noteikumus atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" (turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) 20 darba dienu laikā. Samaksa par Tehnisko noteikumu sagatavošanu tiek noteikta saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja noteikto cenrādi.;
- 2.1.3. tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir viens gads. Termiņam beidzoties, pēc pieprasītāja lūguma Pakalpojumu sniedzējs tehniskos noteikumus izskata atkārtoti;
- 2.1.4. lai pievienotos pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, ir jāizstrādā tehniskais projekts (turpmāk tekstā projekts) saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, kā arī ar spēkā esošajiem būvnoteikumiem un nacionālajiem standartiem;
- 2.1.5. projektu izstrādāt var juridiska persona, kas reģistrēta būvkomersantu reģistrā kā būvkomersants vai sertificēta fiziska persona;
- 2.1.6. projekts tiek izskatīts ne ilgāk kā nedēļas laikā no tā iesniegšanas Pakalpojumu sniedzējam. Pēc projekta saskaņošanas viens tā eksemplārs paliek pie Pakalpojumu sniedzēja;
- 2.1.7. būvvaldē akceptēts projekts ir spēkā divus gadus. Ja būvniecība šajā laikā nav uzsākta, tas atkārtoti jāaskaņo ar Pakalpojumu sniedzēju;
- 2.1.8. ja ielas robežās atrodas Pakalpojumu sniedzēja valdījumā esošs saimnieciskās kanalizācijas tīkls un/vai ūdensvads, tam jāpievieno:
 - 2.1.8.1. jaunbūves un rekonstruējamie objekti,
 - 2.1.8.2. esošie objekti, kuros ir ūdensapgādes sistēmas un kuriem ir lokālā saimnieciskā kanalizācijas sistēma.
- 2.2. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija.
 - 2.2.1. pirms būvniecības uzsākšanas jābūt sekojošiem dokumentiem:
 - 2.2.1.1. būvatļaujai (izsniedz Valmieras novada būvinspektors),
 - 2.2.1.2. rakšanas darbu atļaujai (izsniedz Rūjienas novada dome).
 - 2.2.2. ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecību var veikt būvuzņēmējs, kas reģistrēts būvkomersantu reģistrā;
 - 2.2.3. ūdensvada pievada un kanalizācijas izvada izbūvi objektam veic Pakalpojuma lietotājs par saviem līdzekļiem;
 - 2.2.4. jaunizbūvētos ūdensvada un kanalizācijas tīklus pievienot ielu tīkliem var būvuzņēmēji, kas reģistrēti būvkomersantu reģistrā par Pakalpojuma lietotāja līdzekļiem Pakalpojumu sniedzēja uzraudzībā;
 - 2.2.5. pēc ūdensvada izbūves ir jāveic ūdensvada hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija atbilstoši Latvijas būvnormatīvam 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves".
 - 2.2.6. pirms objekta pievienošanas pilsētas vai pagasta ūdensapgādei un/vai kanalizācijas tīklam objektā uz ūdensvada ievada jāuzstāda ūdens patēriņa mērītājs. Mērītājs jāuzstāda saskaņā ar šo noteikumu punktu 4;
 - 2.2.7. izbūvētajiem vai rekonstruētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem un būvēm jāatbilst būvvaldē akceptētajam tehniskajam projektam un izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Iespējamās atkāpes no būvprojekta jāaskaņo atbilstoši Vispārīgajiem būvnoteikumiem;
 - 2.2.8. pēc ūdensvada un kanalizācijas būvniecības darbu pabeigšanas un visu šo noteikumu prasību izpildīšanas tiek sastādīts akts par objekta gatavību pievienošanai ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem un objekts tiek pievienots pilsētas vai pagasta tīkliem. Šis akts ir pamatdokuments līguma slēgšanai starp Pakalpojuma lietotāju un Pakalpojums sniedzēju;

- 2.2.9. no jauna uzbūvētos vai rekonstruētos ūdensvada un kanalizācijas tīklus un būves ekspluatācijā pieņem objektu pieņemšanas ekspluatācijā komisija saskaņā ar atbilstošiem būvnoteikumiem;
- 2.2.10. ja būvniecības laikā tiek patērēts ūdens no pilsētas ūdensvada, tad jāuzstāda pagaidu ūdens patēriņa mērītājs. Ūdens mērītājs jāuzstāda saskaņā ar šo noteikumu punktu 4.
- 2.3. No jauna izbūvētu vai rekonstruētu ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodošana ekspluatācijā.
- 2.3.1. nododot ūdensvada un kanalizācijas tīklus un būves, Pakalpojumu lietotājs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam:
 - 2.3.1.1. pēc būvdarbu veikšanas izpildedokumentāciju - topogrāfiju grafiskā un digitālā formā;
 - 2.3.1.2. aktus - par veiktajiem darbiem, par ūdensvada hidraulisko pārbaudi un par ūdensvada dezinfekciju;
 - 2.3.1.3. grāmatvedības izziņu par ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju izmaksām un tehniskajiem parametriem (izbūves gads, garums, diametrs, materiāls, utt.). Iesniedz tīkliem, kurus paredzēts nodot Pakalpojumu sniedzēja bilancē;
 - 2.3.1.4. zemesgrāmatas kopiju ar apgrūtinājumu, ja tāds ir, par ūdensvada un kanalizācijas tīkliem un/vai būvēm;
- 2.4. Pakalpojumu sniedzēja bilancē netiek pieņemti.
 - 2.4.1. ēku ūdensvada un kanalizācijas iekšējie tīkli;
 - 2.4.2. objekti, kuri iebūvēti Pakalpojumu lietotāja būvē un kuri atdalīti atsevišķi vienai dzīvojamajai mājai;
 - 2.4.3. dzīvojamās mājās iebūvētās ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtas;
 - 2.4.4. ražotnēm piekrītošie kanalizācijas tīkli, attīrīšanas ietaises un pārsūkņēšanas stacijas;
 - 2.4.5. pagaidu ūdensvada tīkli līdz to sakārtošanai atbilstoši Latvijas būvnormatīviem 222-99 un 223-99;
 - 2.4.6. klientu/blakusklientu lietotus ūdens novadišanas sistēmas;
 - 2.4.7. un visi tie tīkli, kas nav minēti šo noteikumu punktā 1.4.
- 2.5. Pakalpojuma lietotājs pēc būvniecības pabeigšanas ir pilnīgi atbildīgs par ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju uzturēšanu līdz objektu nodošanai ekspluatācijā. Šajā laikā aizliegts izmantot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus bez līguma noslēgšanas ar Pakalpojumu sniedzēju.

3. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu pievienošana blakus esošā īpašuma ūdensvadam un kanalizācijai.

- 3.1. Ja objektu nav iespējams tieši pievienot pilsētas vai pagasta ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut pievienot objekta ūdens pievadu un kanalizācijas izvadu saskaņā ar šiem Noteikumiem jau esoša Klienta iekšējiem vai pagalma tīkliem aiz Klienta īpašumā vai valdījumā esošā ūdens patēriņa skaitītāja, kā arī šķērsojot cita īpašnieka zemi, ja:
 - 3.1.1. pievienošanās ir rakstiski un pie notāra saskaņota ar Klientu/Blakusklientu un zemes gabala īpašnieku;
 - 3.1.2. pievienošana nepasliktina ūdens piegādi citiem Klientiem;
 - 3.1.3. sastādīts un parakstīts tīklu apkalpošanas robežu akts;
 - 3.1.4. tas tiek ierakstīts kā apgrūtinājums zemes grāmatā.
- 3.2. Blakusklients par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietošanu slēdz līgumu ar Klientu, saskaņojot ar Pakalpojuma sniedzēju.

4. Ūdens patēriņa skaitītāji

- 4.1. Pakalpojumu sniedzējam un Klientam/Pakalpojuma lietotājam atkarībā no tā, kura valdījumā (īpašumā) vai apkalpošanā atrodas ūdens patēriņa skaitītāji, par saviem līdzekļiem vai par abonēšanas maksu ir jānodrošina šādu prasību izpilde:
 - 4.1.1. ja ūdens patēriņa skaitītājs ir Klienta īpašumā, tad pirms skaitītāja uzstādīšanas jāizņem no Pakalpojuma sniedzēja tehniskie noteikumi tā uzstādīšanai;
 - 4.1.2. ūdens patēriņa skaitītāju pārbaude (verifikācija) jāveic ik pēc 4 gadiem, ja ir uzstādīts filtrs pirms skaitītāja un ik pēc 2 gadiem, ja nav uzstādīts filtrs pirms skaitītāja.
- 4.2. Klientam/Pakalpojuma lietotājam jāievēro šādi noteikumi:
 - 4.2.1. jāuztur ūdens patēriņa skaitītāja atrašanās vietās (telpās, šahtā) tīrība un kārtība;
 - 4.2.2. pēc Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma jānodrošina pieeja ūdens patēriņa skaitītājam tā stāvokļa pārbaudei un rādījumu nolasīšanai.
- 4.3. Ja Pakalpojumu sniedzējam ir radušās šaubas par Klienta/Pakalpojuma lietotāja īpašumā vai valdījumā esošā ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu pareizību, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs par saviem līdzekļiem veikt skaitītāja pārbaudi un nomaiņu. Ja pārbaudē ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu kļūda nepārsniedz pieļaujamo, pārbaudes izdevumus sedz Pakalpojuma sniedzējs, bet, ja pārsniedz pieļaujamo normu t.i. skaitītājs ir nederīgs – ūdens patēriņa skaitītāja pārbaudes un nomaiņas izdevumus sedz Klients/Pakalpojuma lietotājs.

5. Līguma noslēgšanas kārtība, ūdens patēriņa un notekūdeņu daudzuma uzskaitē, norēķinu kārtība un patēriņa aprēķināšana noteikumu pārkāpumu gadījumos

- 5.1. Līgums tiek noslēgts starp Pakalpojumu sniedzēju un Klientu par ūdens un /vai kanalizācijas pakalpojumiem, to uzskaiti, norēķinu kārtību, abu pušu pienākumiem un tiesībām.
 - 5.1.1. Jaunbūvētiem un rekonstruētiem objektiem līgums jānoslēdz pirms ūdens un/vai kanalizācijas tīklu ekspluatācijas uzsākšanas;
 - 5.1.2. Ja esošajā objektā mainās Pakalpojumu lietotājs/Klients, jauns līgums tiek slēgts pēc iepriekšējā Pakalpojumu lietotāja/Klienta atteikuma saņemšanas (punkts 5.2.3.).
- 5.2. Līguma noslēgšanas kārtība:
 - 5.2.1. Līguma noslēgšanai jāiesniedz šādu dokumentu kopijas:
 - 5.2.1.1. fiziskām personām – pase (uzrādīšanai), to pilnvarotām personām – pilnvara, pase (uzrādīšanai);
 - 5.2.1.2. juridiskām personām – reģistrācijas vai komersanta apliecība, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja apliecība, bankas rekvizīti;
 - 5.2.1.3. objekta piederības dokuments (zemesgrāmatas akts), nomas līgums vai līgums par ēku un būvju pārvaldīšanu, apsaimniekošanu;
 - 5.2.1.4. jaunizbūvētiem objektiem, papildus iepriekš minētajiem dokumentiem, jāiesniedz arī noteikumu punktā 2.3.1 minētie dokumenti;
 - 5.2.1.5. zemes gabala topogrāfiskais plāns vai tehniskā karte ar apakšzemes komunikāciju shēmu (pēc Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma)
 - 5.2.2. jāstāda Klienta un Pakalpojumu sniedzēja ūdensvada un kanalizācijas tīklu apkalpošanas robežu akts;
 - 5.2.3. ja mainās objekta vai ēkas īpašnieks vai apsaimniekotājs, iepriekšējam Klientam pirms maiņas par to rakstiski jāinformē Pakalpojumu sniedzējs;
 - 5.2.4. slēdzot jaunu līgumu ar fiziskām vai juridiskām personām, kurām ir parādi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt saistību izpildes nodrošinājumu (naudas summas iemaksu) plānotā 1 mēneša patēriņa apmērā. Maksa tiek uzskaitīta kā garantijas summa, ar kuru netiek segti tekošie rēķini.
- 5.3. Klienta patērētā ūdens daudzuma uzskaitē:
 - 5.3.1. ūdens daudzumu, ko patērē Klients vai Pakalpojuma lietotājs, nosaka pēc ūdens patēriņa skaitītāja rādījumiem. Izņēmuma gadījumos - saskaņojot ar Pakalpojumu sniedzēju – pēc

- esošajām ūdens patēriņa normām (pielikumā Nr.2) un Klienta vai Pakalpojuma lietotāja sniegtajām ziņām;
- 5.3.2. ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus nolasa Klients/Pakalpojumu lietotājs un līgumā noteiktajā termiņā paziņo tos Pakalpojumu sniedzējam;
 - 5.3.3. Ja Klients vai Pakalpojuma lietotājs līgumā noteiktajā termiņā neinformē par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumiem, ūdens patēriņu vienu mēnesi nosaka pēc vidējā patēriņa iepriekšējos trīs mēnešos. Nākamajā mēnesī patēriņu uzskaita pēc trīs mēnešu vidējā rādījuma, piemērojot koeficientu 2.
 - 5.3.4. ja ūdens patēriņa skaitītājs bojājuma dēļ vai veicot verifikāciju tiek noņemts uz laiku, tas jāatjauno ne ilgāk kā mēneša laikā. Pirmo mēnesi patēriņš tiek aprēķināts pēc iepriekšējo trīs mēnešu vidējā rādījuma. Nākamajā mēnesī patēriņu uzskaita pēc trīs mēnešu vidējā rādījuma, piemērojot koeficientu 2;
 - 5.3.5. Jaunceļamajiem objektiem celtniecības laikā un kapitāli remontējamiem objektiem remonta laikā, ja nav uzstādīti ūdens skaitītāji, tiek piemēroti fiksētie maksājumi.
- 5.4. Sadržīves un saimnieciskās kanalizācijas notekūdeņu uzskaitē:
- 5.4.1. Sadržīves un saimnieciskajā kanalizācijā ieplūstošo notekūdeņu daudzumu nosaka pēc ūdens daudzuma, ko Klients/Pakalpojuma lietotājs patērē no pilsētas vai pagasta ūdensvada, nolasot ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus vai arī pēc notekūdeņu uzskaites ierīcēm. Izņēmuma gadījumā, saskaņojot ar Pakalpojuma sniedzēju, notekūdeņu daudzumu nosaka pēc spēkā esošajām ūdens patēriņa normām (Pielikums Nr.2) un Klienta/Pakalpojuma lietotāja sniegtajām ziņām;
 - 5.4.2. Klientiem/Pakalpojuma lietotājiem, kuriem ir savi vietējie ūdens apgādes avoti (jāiesniedz tīklu tehniskā pase) un kuri sadzīves un saimnieciskos notekūdeņus novada pilsētas saimnieciskās kanalizācijas tīklos, notekūdeņu uzskaitē tiek veikta atbilstoši ūdens ieguves vietā (artēziskais urbums, aka utt.) uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem vai uz ēku un būvju kanalizācijas izvada uzstādīto uzskaites ierīču rādījumiem;
 - 5.4.3. Klienta/Pakalpojuma lietotāja kopējā novadīto sadzīves un saimniecisko notekūdeņu daudzumā tiek ietverts tas atmosfēras nokrišņu daudzums, kurš nonāk pilsētas saimniecisko notekūdeņu kanalizācijas tīklā no Klienta/Pakalpojuma lietotāja teritorijas. Tā apjomu (kubikmetri gadā) nosaka aprēķinu ceļā pēc Valsts meteoroloģiskā dienesta datiem saskaņā ar LBN -223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves".
- 5.5. Norēķinu kārtība par ūdensapgādes, saimnieciskās un sadzīves kanalizācijas pakalpojumiem:
- 5.5.1. maksu par patērēto ūdeni, saimniecisko un sadzīves notekūdeņu novadīšanu saimnieciskās kanalizācijas tīklā, nosaka saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu regulatora noteiktajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem Rūjienas novadā;
 - 5.5.2. par ūdensapgādes, sadzīves un saimnieciskās kanalizācijas pakalpojumu tarifu izmaiņām Pakalpojumu sniedzējs informē atbilstoši Latvijas Republikas likumos "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajai kārtībai un termiņiem;
 - 5.5.3. Klients/Pakalpojuma lietotājs apmaksā rēķinu par patērēto ūdeni un novadītajiem sadzīves un saimnieciskajiem notekūdeņiem līgumā noteiktajā laikā un kārtībā;
 - 5.5.4. ja Klients/Pakalpojuma lietotājs ir nokavējis noteikto samaksas termiņu, viņam ir jāmaksā līgumā paredzētā soda nauda 0,1% par katru nokavēto dienu ;
 - 5.5.5. pretenzijas par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Klientam/Pakalpojuma lietotājam jāiesniedz rakstiskā veidā mēneša laikā. Iesniegtā pretenzija neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā līgumā noteiktajā laikā. Pamatotas pretenzijas gadījumā Pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamā norēķinu periodu;
 - 5.5.6. ja līgums tiek laužts pēc vienas vai otras puses iniciatīvas, Klientam/pakalpojuma lietotājam jāveic pilnīgs norēķins par izmantotajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.

5.6. Patēriņa aprēķināšana noteikumu pārkāpumu gadījumā:

- 5.6.1. ja ūdens bez atļaujas tiek lietots no ugunsdzēsšanas hidranta, patērētā ūdens daudzumu aprēķina atkarībā no hidranta caurteces spējas un ūdens tecēšanas ātruma – 1,5 m sekundē par visu hidranta izmantošanas laiku. Ja šis laiks nav precīzi nosakāms, tad pieņem, ka hidrants bez atļaujas lietots vienu mēnesi;
- 5.6.2. ja ir patvaļīgi mainīta ūdens patēriņa skaitītāja pievienošanas shēma, noņemtas vai bojātas plombas, veikta mehāniska iedarbība uz ūdens patēriņa skaitītāju, samazinot tā rādījumus, patēriņš tiek aprēķināts saskaņā ar trīskāršu uzstādītā ūdens patēriņa skaitītāja nominālo caurplūdi 24 stundu darba režīmā. Ja šī pārkāpuma laiks nav precīzi nosakāms, tad pieņem, ka pārkāpums noticis vienu mēnesi iepriekš.
- 5.6.3. Ja skaitītājs nav verificēts (pārbaudīts) saskaņā ar 28.06.2005. MK noteikumi Nr.455 "Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība", ūdens patēriņu 1 mēnesi nosaka pēc 3 mēnešu vidējā patēriņa, nākamajā mēnesī patēriņu uzskaita pēc 3 mēnešu vidējā patēriņa, piemērojot koeficientu 2.

6. Prasības saimnieciskajiem notekūdeņiem, kas tiek ievadīti kanalizācijas tīklā un saimniecisko notekūdeņu novadīšanas kontrole.

6.1. Saimnieciskās kanalizācijas tīklā ir atļauts ievadīt notekūdeņus:

- 6.1.1. kas nav bīstami kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijai un nav bīstami Pakalpojuma sniedzēja apkalpojošā personāla veselībai;
- 6.1.2. kas var tikt attīrīti kopā ar sadzīves notekūdeņiem pilsētas bioloģiskās attīrīšanas iekārtās, saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja "B" kategorijas piesārņojuma atļauju
- 6.1.3. kuru temperatūra nepārsniedz 40°C;
- 6.1.4. kuru pH ir robežās no 6.5 līdz 8,5;
- 6.1.5. kuros piesārņojošo vielu saturs nepārsniedz daudzumus, kādi norādīti pielikumā Nr.1.
- 6.2. Saimnieciskās kanalizācijas tīklā ir aizliegts ievadīt notekūdeņus, kas satur:
 - 6.2.1. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras veicina uzliesmojošu maisījumu rašanos kanalizācijas tīklā;
 - 6.2.2. bioloģiski nedegradējamās sintētiskās virsmas aktīvas vielas (SVAV);
 - 6.2.3. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes u.c.) izdalīšanos;
 - 6.2.4. radioaktīvas vielas;
 - 6.2.5. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas un citas vielas, kas var veicināt tīklu aizsērēšanu;
 - 6.2.6. pārtikas un ražošanas atkritumus nesasmalcinātā veidā;
 - 6.2.7. naftas produktus daudzumos, kas pārsniedz normas, kuras noteiktas Latvijas Republikas Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" prasībām;
 - 6.2.8. koncentrētus šķīdumus, kas radušies skalojot cisternas, kublus un tml.

6.3. Notekūdeņu novadīšanas kontrole.

6.3.1. Pakalpojuma lietotājam jāievēro šādas prasības:

- 6.3.1.1. atļaut Pakalpojumu sniedzēja pārstāvjiem jebkurā diennakts laikā, konkrētā līguma ietvaros, iepazīties ar Pakalpojuma lietotāja kanalizācijas tīklu un būvju darbību, kā arī pārbaudīt noteikumu prasību izpildi;
- 6.3.1.2. ir pienākums nekavējoties ziņot par paaugstināta piesārņojuma rašanos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā.
- 6.3.2. Notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas) nosaka Pakalpojuma sniedzējs, pamatojoties uz kanalizācijas tehnisko pasi vai tīklu shēmu, saskaņojot ar Klientu;
- 6.3.3. Notekūdeņu paraugu ņemšana notiek Klienta pārstāvja klātbūtnē. Klients nav tiesīgs atteikt notekūdeņu paraugu ņemšanu;

- 6.3.4. Notekūdeņu paraugu ņemšanas periodiskumu un kārtību nosaka Pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar analīžu nepieciešamību un tehniskām iespējām un tas tiek atrunāts savstarpējā līgumā;
- 6.3.5. Pakalpojumu sniedzējs, saskaņā ar 22.01.2002. MK noteikumiem Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī", nosaka piesārņojošo vielu sarakstu un pieļaujamo piesārņojuma daudzumu notekūdeņos pie ieplūdes pilsētas kanalizācijas tīklā – Pielikumā Nr. 1, vai arī tas tiek īpaši atrunāts savstarpējā līgumā;
- 6.3.6. Notekūdeņu analīzes var veikt jebkura akreditēta laboratorija;
- 6.3.7. Notekūdeņu analīžu rezultāti ir spēkā līdz nākamajai notekūdeņu pārbaudei.
- 6.3.8. Pakalpojuma sniedzējs veic atkārtotu notekūdeņu pārbaudi, pamatojoties uz lietotāja iesniegumu, ja ir ievēroti sekojoši nosacījumi:
 - 6.3.8.1. likvidēti notekūdeņu virsnormatīvo piesārņojuma vielu novadīšanas iemesli;
 - 6.3.8.2. apmaksāta atkārtota analīzes veikšana;
 - 6.3.8.3. samaksāta papildus maksa par kanalizācijas piesārņošanu.

7. Ūdens piegādes pārtraukšana un kanalizācijas atvienošana.

- 7.1. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uz laiku samazināt vai pārtraukt ūdens piegādi un pārtraukt notekūdeņu novadīšanu atsevišķiem Klientiem vai rajoniem bez iepriekšēja brīdinājuma:
 - 7.1.1. ja pārtraukta elektroenerģijas piegāde sūkņu stacijām;
 - 7.1.2. ja ir palielināta ūdens piegāde ugunsgrēka vietai;
 - 7.1.3. dabas katastrofas laikā;
 - 7.1.4. ūdensvada vai kanalizācijas tīkla avārijas laikā un citos pamatotos gadījumos.
- 7.2. Pakalpojumu sniedzējam jādara viss iespējamais, lai ūdens piegādes piespiedu pārtraukums nepārsniegtu 8 stundas.
- 7.3. Ja Klients/Blakusklients nenovērš savā īpašumā vai valdījumā esošo ūdensvada un kanalizācijas tīklu bojājumus, kas ietekmē ūdensapgādi pārējiem Klientiem/Blakusklientiem vai nodara kaitējumu citam īpašumam, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojumu sniegšanu.
- 7.4. Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par pārtraukumiem ūdens piegādē un notekūdeņu novadīšanā, ja Klienta/Blakusklienta īpašumā vai valdījumā esošie ūdensvada un kanalizācijas tīkli ir bojāti.
- 7.5. Par nepieciešamību pārtraukt ūdens piegādi plānotā remonta laikā Pakalpojumu sniedzējs paziņo 1 dienu iepriekš.
- 7.6. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas pakalpojumu sniegšanu, ja Pakalpojumu lietotājs nenoslēdz līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju. Samaksa par patērēto ūdeni kā 5.5.1. punktā.
- 7.7. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, Klientu iepriekš brīdinot, un Klients ir tiesīgs Pakalpojuma lietotāju iepriekš brīdinot, pārtraukt ūdens piegādi un notekūdeņu novadīšanu gadījumos, kas minēti Latvijas Republikas Ministru kabineta 03.07.2001 noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana", ievērojot tajos noteiktos termiņus un nepieciešamās darbības, ja:
 - 7.7.1. laikus nav samaksāts par izmantotajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem (ja par dzīvojamās telpās saņemtajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem nav samaksājusi fiziska persona, Pakalpojumu sniedzējs var samazināt vai pārtraukt ūdens piegādi, nodrošinot Klientam/Pakalpojumu lietotājam alternatīvu ūdens ņemšanas iespēju – 25 l diennaktī uz vienu personu, norādot saņemšanas vietu un laiku, par to sastādāms attiecīgs akts);
 - 7.7.2. Klients/Pakalpojuma lietotājs ar savu darbību vai bezdarbību traucē vai kavē Pakalpojumu sniedzēja darbiniekam piekļūt pie ūdensvada vai kanalizācijas ierīcēm, kā arī kontrolierīcēm;

- 7.7.3. Klients/Pakalpojuma lietotājs nesniedz ūdens patēriņa uzskaiti nepieciešamās ziņas;
- 7.7.4. Klients/Pakalpojuma lietotājs ir bojājis vai patvaļīgi regulējis ūdens patēriņa skaitītājus;
- 7.7.5. Klients/Pakalpojuma lietotājs neievēro noteikto ūdens lietošanas un notekūdeņu novadīšanas režīmu;
- 7.7.6. Klients/Pakalpojuma lietotājs patvaļīgi pievienojis jaunus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, kā arī ierīkojis nesaskaņotu pieslēgumu, kas neatbilst hidrauliskajiem un citiem tehniskajiem parametriem.
- 7.7.7. ja Klients/Pakalpojuma lietotājs nav ievērojis šo noteikumu 6.2.punkta prasības.

8. Ugunsdzēsības ierīces.

- 8.1. Ja Klienta ūdens mērītāja mezglā ir apvadlīnija, lai nodrošinātu ugunsdzēsības un iekšējo hidrantu un iekšējo ugunsdzēsības krānu darbību, Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas noslēgtā stāvoklī. Klients ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.
- 8.2. Noņemt plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst, tikai dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Klientam 24 stundu laikā jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.
- 8.3. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut Klientiem lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiks samaksāts atbilstoši ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem vai pamatojoties uz aprēķiniem.

9. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācija un aizsardzība.

- 9.1. Pakalpojumu sniedzēja valdījumā un apkalpes zonā esošos ūdensvada un kanalizācijas tīklus, ūdensvada pievadus un kanalizācijas izvadus (saskaņā ar noteikumu 1.4.punktu) ekspluatē un remontē Pakalpojumu sniedzējs.
- 9.2. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs jebkurā diennakts laikā brīvi piekļūt savā bilancē esošajiem vai apkalpošanā nodotajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, kas atrodas zemes gabalu īpašnieku, uzņēmumu un organizāciju teritorijā, šo tīklu tehniskajai apkalpošanai, remontam, avāriju likvidēšanai un apsekošanai.
- 9.3. Vietas, kur atrodas ūdensvada un kanalizācijas tīkli, nedrīkst būt pieblīvētas ar dažādiem materiāliem, iekārtām vai uzceltām būvēm. Aizliegts stādīt kokus tuvāk par pieciem metriem abpus ūdensvada un kanalizācijas cauruļvada. Jābūt iespējai brīvi piebraukt speciālajai teknikai un mehānismiem, lai varētu likvidēt avāriju un veikt profilaktiskos darbus.
- 9.4. Aizliegts:
 - 9.4.1. novietot uz ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, noslēgarmatūras, skatakām un hidrantiem materiālus un citus priekšmetus (tai skaitā arī automašīnas autostāvvietās uz hidrantu akām);
 - 9.4.2. celt jebkādas būves virs ūdensvada un kanalizācijas tīkliem;
 - 9.4.3. nepiederošām personām veikt jebkādas darbus ūdensvada un kanalizācijas tīklos;
 - 9.4.4. bojāt hidrantu un citas informatīvās plāksnītes.
- 9.5. Klientam jābūt visa savā īpašumā vai valdījumā izbūvēto ūdensvada un kanalizācijas iekārtu tehniskā dokumentācija (izpilddokumentācija, tehniskās pases).
- 9.6. Klientam notekūdeņi kanalizācijas tīklā jānovada atbilstoši šo noteikumu 6. punktam prasībām. Ja netiek ievērotas šīs prasības, tad Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības atvienot Klientu bez brīdinājuma no pilsētas kanalizācijas tīkla.
- 9.7. Aizliegts bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju kanalizācijas skataku lūkās izliet notekūdeņus, iztukšot asenizācijas cisternas, izmest cietos atkritumus, novadīt atkušņa ūdeņus.
- 9.8. Klientam ir jāpagatavo iekšējie tīkli un armatūra, kā arī ūdens mērīšanas mezgli darbam ziemas apstākļos.

- 9.9. Ja Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis konstatē šo noteikumu un savas kompetences ietvaros Latvijas būvnormatīvu pārkāpumus, Pakalpojumu lietotāja pārstāvja klātbūtnē tiek sastādīts akts, norādot trūkumu novēršanas laiku. Pakalpojumu lietotāja atteikšanās parakstīt aktu neatbrīvo viņu no atbildības un pienākuma novērst trūkumus.
- 9.10. Ja Klienta ūdensvada pievadā, kanalizācijas izvadā un iekārtām trūkst aizbīdņu, nav hermētiski aizvērtas revīzijas, ir bojātas sanitārās iekārtas, netiek ievēroti šie noteikumi un Latvijas būvnormatīvi, par applūdinātajām telpām un materiālajiem zaudējumiem atbildīgs ir Klients.
- 9.11. Par zaudējumiem, kas radušies Klienta īpašumā vai valdījumā esošu ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju bojājumu dēļ, atbildīgs ir Klients.
- 9.12. Klientam jāuzrauga ūdensvada pievada aizbīdņi un aizbīdņa kapes, savas teritorijas robežās esošas ūdensvada un kanalizācijas ietaises (caurules, ūdens patēriņa skaitītāji, lūkas, skatakas, režģi, norādījumu plāksnītes u.c.), nepieļaujot to bojāšanu, applūdināšanu un aizsalšanu, kā arī jāattīra no atkritumiem, ledus un sniega skatāku vāki. Jāseko, lai uzstādītās plombas netiktu noņemtas vai bojātas, jānodrošina virszemes ūdeņu novadīšana no skatākām. Klientam jāatļauj izvietot uz ēku sienām vai žogiem plāksnītes ar norādi par hidrantu, armatūras un skatāku atrašanās vietu.
- 9.13. Ja Klienta/Pakalpojuma lietotāja zemes gabala robežās atrodas Pakalpojuma sniedzēja tīkli, tad Klientam/Pakalpojuma lietotājam nekavējoties jāziņo par avārijām vai kādiem bojājumiem uz šiem tīkliem Pakalpojuma sniedzējam.
- 9.14. Klients nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju pārtraukt ūdens piegādi un notekūdeņu novadīšanu Blakusklientiem.
- 9.15. Atklājot ūdensvada un kanalizācijas ielu tīklu un būvju bojājumus, Klientam par to nekavējoties jāziņo Pakalpojumu sniedzējam un iespēju robežās jāiezmē bojātā vieta.
- 9.16. Fiziskām un juridiskām personām, kas sabojājušas ūdensvada un kanalizācijas tīklus un būves, nekavējoties jāziņo par to Pakalpojumu sniedzējam, bojājumus jānovērš pašu spēkiem un par saviem līdzekļiem Pakalpojumu sniedzēja tehniskajā uzraudzībā.
- 9.17. Fiziskām un juridiskām personām pilnā apmērā jāatlīdzina Pakalpojumu sniedzēja zaudējumi par bojātajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem un būvēm, kā arī izdevumi notekūdeņu attīrīšanas normāla tehnoloģiska procesa atjaunošanai pilsētas kanalizācijas attīrīšanas iekārtās, ja tie radušies, Klientam pārkāpjot šo noteikumu 6.1., 6.2.punktā minētās prasības. Vainīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai jāsamaksā valsts uzraudzības iestāžu uzliktais naudas sods par ūdenstilpēm un zivsaimniecībai nodarītajiem zaudējumiem, kuri radušies, kaitīgajām vielām no pilsētas kanalizācijas sistēmām ieplūstot ūdenstilpēs.

10. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu.

- 10.1. Par noteikumu 9.3., 9.4., 9.7. punktā minēto prasību pārkāpumiem personas var tikt administratīvi sodītas.
- 10.2. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences robežās ir tiesīgas Rūjienas novada pašvaldības policijas amatpersonas;
- 10.3. Administratīvos protokolus izskata Rūjienas domes Administratīvā komisija.
- 10.4. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.
- 10.5. Policijas tiesības kontrolēt šo noteikumu izpildi reglamentē Latvijas Republikas likums "Par policiju".

Pielikums Nr. 1

**ATSEVIŠĶU KAITĪGU VIELU PIESĀRŅOJUMA MAKSIMĀLI PIELAUJAMĀS
KONCENTRĀCIJAS RŪPNIECISKIEM NOTEKŪDEŅIEM, IEVADĀMIEM
KANALIZĀCIJAS SISTĒMĀ.**

Tabula Nr.1. Rūjienas pilsētā

Viela	Koncentrācija
Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)	150–500 mg/l
Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)	200–700 mg/l
Kopējās suspendētās vielas (SV)	120–350 mg/l
Kopējais fosfors	6–12 mg/l
Tauki	30 mg/l
Kopējais slāpeklis (N)	20–100 mg/l
Nafta	0,3 mg/l

Tabula Nr.2. Rūjienas novada pagastos

Viela	Koncentrācija
Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)	300 mg/l
Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)	200 mg/l
Kopējās suspendētās vielas (SV)	300 mg/l
Kopējais fosfors	5 mg/l
Tauki	20 mg/l
Kopējais slāpeklis (N)	40 mg/l
Nafta	0,3 mg/l

- Nedrīkst būt tauku veidotas nogulsnes ieplūdes vietā (akā) saimnieciskās kanalizācijas tīklā.
- Tipiski sadzīves notekūdeņi nesatur MK noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 1. un 2.pielikumā minētās bīstamās vielas.

Pielikums Nr.2

**ŪDENS PATĒRIŅA NORMAS RŪJENAS NOVADĀ NORĒKINIEM AR KLIENTIEM,
KURIEM NAV UZSTĀDĪTI ŪDENS MĒRĪTĀJI.**

Tabula Nr.1. Uzņēmumi, organizācijas un iestādes, t.sk. neapdzīvojamo telpu nomnieki dzīvojamajos namos.

N.p.k.	Ūdens patērētāji	Mērv.	Patēriņa norma litros 1 diennaktī
1	2	3	4
1.	Viesnīca	1 vieta	120 - 250
2.	Kinoteātris	1 vieta	5
3.	Klubi, kultūras nami	1 apmeklētājs	10
4.	Sporta klubi un zāles :		
4.1	- skatītāji, darbinieki	1 vieta	15
4.2	- sportisti	1 sportists	100
5.	Pelbaseini:		
5.1	- baseina piepildīšana		Atbilstoši tilpumam
5.2	- baseina papildināšana		10% no tilpuma
5.3	- skatītāji, darbinieki	1 vieta	15
5.4	- sportisti	1 sportists	100
6.	Bibliotekas	1 apmeklētājs	10
7.	Poliklīnikas, ambulances	1 apmeklētājs	15
8.	Slimnīcas, sanatorijas	1 gultas vieta	120 – 230
9.	Bērnu dārzi, mazbērnu noviet.		
9.1	- darbojas vienā maiņā	1 bērns, 1 darbinieks	150
9.2	- darbojas dienn. režīmā	1 bērns, 1 apmeklētājs	175
10.	Mācību iestādes - vidējās speciālās, profesionāltechniskās un vispārīzglītojoš. Piezīme: ūdens patēriņu ēdnīcām aprēķina pēc p.16. Ūdens patēriņu mācību laboratorijās ražoš. apmācības klasēs un darbnīcās aprēķina atsevišķi saskaņā ar pielietoto tehnoloģiju un darba režīmu.	1 audzēknis, 1 pasniedzējs, 1 maiņa	20
11.	Administrācijas ēkas:		
11.1	- saimnieciskām vajadzībām	1 strādājošais	50
11.2	- telpu kopšanai	100m ²	60 (1mazgāš.reizē)
12.	Aptiekas:		
12.1	tirdzniecības zāles un administratīvās telpas	1 strādājošais	50
12.2	- zāļu izgatavošanai	1 strādājošais	400

12.3	- ūdens destilēšanai	1 destilāc. aparāts	900
13.	Sabiedriskās ēdināš. uzņēm.::		
13.1	- ēdiens realizēšanai uz vietas	1 nosacīta porcija	16
13.2	- ēdiena realizēš. promnešanai	1 nosacīta porcija	14
13.3	-pusfabrikātu un kulinārijas raž.::		
13.3.1	- gaļas	1 tonna	6700
13.3.2	- zivju	1 tonna	6400
13.3.3	- sakņu	1 tonna	4400
13.3.4	- konditorejas	1 tonna	7700
14.	Veikali:		
14.1	- pārtikas un puķu	1strādājošai(1 maiņā)	250
14.2	- rūpniecības preču	1strādājošais(1maiņā)	50
15.	Frizētava	1 darba vieta 1 maiņā	160
16.	Pirts:		
17.1	- ar soliem, mazgājamām bļodām un noskaloš. dušās	1 apmeklētājs	180
17.2	- t. p., pieņemot ārstniec. proced.	1 apmeklētājs	180
17.3	- ar mazgāšanos dušās kabīnēs	1 apmeklētājs	290
17.4	- ar mazgāšanos vannas kabīnēs	1 apmeklētājs	540
18.	Duša rūpniecības uzņēmumu sadzīves telpās.	1 strādājošais	200
19.	Rūpniecības un sadzīves pakalpojumu uzņēmumu un tiem pie līdzināmo uzņēmumu darbnīcas un pieņemšanas punkti. Piezīme: ūdens patēriņu tehnoloģiskām vajadzībām aprēķina atsevišķi pēc tehnoloģiskām kartēm u. c. normatīviem dokumentiem uz 1 produkcijas vienību un apstiprina līgumā .	1 strādājošais	100
20.	Slidotavas virsmas laistīšana	1 m ²	0.5 (1 laistīš. X)
21.	Kopmītnes:		
21.1	- ar kopējām vannām un dušām	1 iedzīvotājs	95
21.2	- ar dušām pie visām dzīvoj. istabām	1 iedzīvotājs	120
22.	Fotodarbnīcas, stikla darbnīcas,	1 krāns	1000
	Piezīme: ūdens patēriņš telpu uzkopšanai aprēķina pēc 12.2 normas. Uzkopšanas režīmu paredz līgumā.		

Tabula Nr.2. Ūdens patēriņa normas laistīšanai, mazgāšanai un centrālpakures sistēmu pildīšanai.

N.p.k.	Ūdens patērētājs	Mērv.	Patēriņā norma litros
1	2	3	4
1.	Ūdens patēriņš laistīšanai		
1.1	- ielas, trotuāri u.c. labiekārtotas teritorijas ar šļūteni (6 mēn. gadā)	100m ²	200
1.2	- zālāji, puķu dobes u.c. stādījumi, sakņu dārzi ar šļūteni (6 mēn. gadā)	100m ²	600
1.3	- ielu mehānizēta mazgāšana	100m ²	1000
1.4	- neapkurināmas siltumnīcas ar plēvju segumu	100 m ²	600
1.5	- apkurināmas siltumnīcas	100m ²	1500
	Piezīme: normas paredz ūdens patēriņu vienai laistīšanas un mazgāšanas reizei. Periodiskumu saskaņo līgumslēdzēji atkarībā no laistāmām kultūrām, meteoroloģiskajiem apstākļiem u.c. faktoriem		
2.	Kāpņu telpu mazgāšana	100m ²	150
	Piezīme: Norma paredz ūdens patēriņu 1 mazgāš. reizei. Periodiskumu nosaka līgumā.		
3.	Garāžas:		
3.1	Vieglo automašīnu mazgāšana	1 mašīna	300
3.2	Smago automašīnu mazgāšana	1 mašīna	500
3.3	Motociklu mazgāšana	1 mašīna	50
	Piezīme: Normas paredz ūdens patēriņu 1 mazgāš. reizei. Periodiskumu paredz līgumā atkarībā no mašīnu noslodzes, laika apstākļiem u.c. faktoriem. Mehānizētai mašīnu mazgāšanai pielieto koef. = 2.		
4.	Centrālpakures sistēmu piepildīšana un papildināšana	100m ³ ēkas 1 diennaktī	100

Tabula Nr.3. Ūdens patēriņa normas mājdzīvniekiem, putniem un zvēriem.

N.p.k.	Ūdens patērētājs	Patēriņa norma uz 1 mājdzīvnieku, putnu, zvēru(l/dnn)
1	2	3
1.	Liellopi	100
2.	Jaunlopi līdz 2 gadu vecumam	50
3.	Jaunlopi līdz 0,5 gadu vecumam	20
4.	Zirgi	80
5.	Kumeļi līdz 1.5 gadu vecumam	45
6.	Aitas	10
7.	Jēri	6
8.	Cūkas	15
9.	Sivēnmātes ar sivēniem	60
10.	Vistas	1
11.	Tītari	1,5
12.	Pīles, zosis	2
13.	Lapsas, polārlapsas	7
14.	Ūdeles, sabuļi, nūtrijas	3
15.	Truši	3